



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«21» октября 2019 года

№ 26715

г. Лесосибирск

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Калинин Максим Геннадьевич, при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Подтесовский детский сад № 29» (официальное сокращенное наименование – МБДОУ Подтесовский детский сад № 29), ОГРН: 1022401271507, ИНН: 2447003735, зарегистрированного 29.09.2000 ИФНС № 23 по Красноярскому краю, адрес регистрации/юридический адрес: 663168, Красноярский край, Енисейский район, пгт. Подтесово, пер. Талалихина, 7, на основании распоряжения от 19.09.2019 № 6636, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 21.10.2019 № 23289).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБДОУ Подтесовский детский сад № 29 устранить нарушения:

1. п.п. 4.15., 8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в том, что конструкция и техническое состояние окон не предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для

пребывания детей, т.к. вследствие изношенности (рассыхания, неплотного прилегания фрамуг к оконным рамам их перекося), чтобы снизить теплопотери, на холодный период года фрамуги проконопачиваются ватой, проклеиваются бумажными полосками.

2. п.п. 4.11., 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в том, что дневной сон части детей, посещающих старшую, подготовительную и среднюю группы, организован в групповых на раскладных кроватях с мягким ложем.

3. п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в том, что остекление окон в помещениях дошкольной организации выполнено не из цельного стеклопакета (используются вставки из двух листов стекла, либо стекла имеют нарушения целостности в виде трещин).

4. п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в том, что стены туалетных всех групповых ячеек, прачечной, пищеблока отделаны кафельной плиткой, поверхность которой имеет дефекты в виде трещин, сколов; в изоляторе медицинского блока наблюдается отслоение штукатурки от стены, таким образом, имеющиеся дефекты отделки не позволяют проводить качественную влажную уборку стен и дезинфекцию.

5. п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в том, что полы туалетных всех групповых ячеек, прачечной, пищеблока отделаны кафельной плиткой, поверхность которой имеет дефекты в виде трещин, сколов, таким образом, имеющиеся дефекты отделки не позволяют проводить качественную влажную уборку полов и дезинфекцию.

6. п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в том, что в туалетной групповой раннего возраста для детей установлен взрослый умывальник.

7. п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в том, что в туалетной групповой средней группы не все установленные унитазы детские (не предназначенные для детей по антропометрическим характеристикам).

8. п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в том, что

холодильник, установленный в кладовой пищеблока дошкольной организации, предназначенный для хранения молочной продукции (творог), находится в неисправном состоянии – полностью отваливается дверца.

9. п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в том, что стол, установленный в производственной зоне пищеблока, предназначенный для обработки готовой продукции, не цельнометаллический.

10. п.п. 13.10., 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в том, что для мытья кухонной посуды, разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря на пищеблоке дошкольной организации используется односекционная ванна, тем самым, не обеспечивается соблюдение режима мытья кухонной посуды и инвентаря; хранение чистой кухонной посуды осуществляется не на стеллажах, а на полках шкафа.

11. п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в том, что складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения влажности воздуха.

12. п. 14.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в том, что в перечне технологического оборудования пищеблока имеется только одна мясорубка (для готовой продукции).

13. п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в том, что в первый день примерного меню в прием пищи «обед» отсутствует закуска (салат или порционные овощи, сельдь с луком).

Срок исполнения настоящего предписания: «01» октября 2020 года. ✓

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Подтесовский детский сад № 29».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по